

ALUMINIUM SYSTEMS @

HUECK Lambda WS 075 FC

FENSTER IN FASSADENOPTIK
FENÊTRE EN DESIGN FAÇADE



ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK
GERMAN ENGINEERING SINCE 1814


HUECK Lambda WS 075 FC

ALUMINIUM-FENSTERKONSTRUKTION IN FASSADENOPTIK CONSTRUCTION DE FENÊTRE EN ALUMINIUM EN DESIGN FAÇADE

HUECK Lambda WS 075 FC kombiniert die Vorteile einer Fensterkonstruktion mit der Optik einer schlanken Fassadenkonstruktion – so können z.B. die Deckschalen aus der Fassadenserie HUECK Trigon 50 integriert werden. Durch die Kompatibilität zur HUECK Lambda WS / DS 075 Fenster- und Türserie „erbt“ die HUECK Lambda WS 075 FC deren Verarbeitungsvorteile und ermöglicht eine schlanke Lagerhaltung durch gleiche Zubehörartikel.


HUECK Lambda WS 075 FC combine les avantages d'une construction de fenêtre avec le design d'une construction de façade mince – ce qui permet d'intégrer par exemple les coquilles de recouvrement de la série de façades HUECK Trigon 50. Grâce à sa compatibilité avec la série de fenêtres et de portes HUECK Lambda WS / DS 075, la série HUECK Lambda WS 075 FC «hérite» des avantages de finition de cette dernière et permet un stockage peu épais en raison des accessoires identiques.

- Hochwärmegedämmte Aluminium-Fensterkonstruktion in schlanker Fassadenoptik
- Profilkonstruktion in 75 mm Grundbautiefe, kompatibel zu HUECK Lambda WS 075
- Öffnungsflügel einsetzbar aus der Fensterserie HUECK Lambda WS 075 IS oder WS 075
- Füllungsstärken bis 52 mm im Festfeld und bis 63 mm im Flügel
- Unterschiedlich gestaltbare Innen- und Außenansichten – kombinierbar mit HUECK Trigon 50 Deckschalen
- Fertigungsoptimiert durch weniger Zubehörartikel und Gleichteileverwendung
- Kompatibel mit der Türserie HUECK Lambda DS 075
- Umfassende Systemprüfungen nach EN 14351 mit herausragenden Leistungseigenschaften
- Construction de fenêtre en aluminium à haute isolation thermique en design façade mince
- Construction de profilé en profondeur de fondation 75 mm, compatible avec HUECK Lambda WS 075
- Vantail d'ouverture de la série de fenêtres HUECK Lambda WS 075 IS ou WS 075 utilisable
- Épaisseurs de remplissage allant jusqu'à 52 mm dans la partie fixe et jusqu'à 63 mm dans le vantail
- Vues intérieures et extérieures aménageables de différentes façons – combinables avec les coquilles de recouvrement HUECK Trigon 50
- Optimisation de finition grâce au nombre réduit d'accessoires et à l'utilisation de pièces identiques
- Compatible avec la série de portes HUECK Lambda DS 075
- Tests de système globaux selon EN 14351 avec d'excellentes propriétés de performance





Weitere Informationen/
informations supplémentaires:
qr.HUECK.com/lambda22de



LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN*

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE*

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE EN ISO 10077-2	$U_f \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_f \geq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
SCHLAGREGENDICHTHEIT ÉTANCHÉITÉ À LA PLUIE BATTANTE EN 12208	bis Klasse 9 A	jusqu'à la classe 9 A
LUFTDURCHLÄSSIGKEIT PERMÉABILITÉ À L'AIR EN 12207	bis Klasse 4	jusqu'à la classe 4
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST RÉSISTANCE À LA CHARGE DE VENT EN 12210	bis Klasse C 4 / B 4	jusqu'à la classe C 4 / B 4
EINBRUCHHEMMUNG RETARDEMENT À L'EFFRACTION EN 1627	Klassen RC 2, RC 2 N	Classes RC 2, RC 2 N

* Bei den angegebenen Normen gilt der zur Drucklegung aktuelle Stand. Gültige Prüfzeugnisse sowie technische Informationen finden Sie im Download-Bereich unter www.hueck.de • L'état de la technique au moment de l'impression vaut pour les normes indiquées. Vous trouverez les certificats d'essais et les informations techniques dans la zone de téléchargement sur le site www.hueck.com

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
58511 Lüdenscheid
info@hueck.com
hueck.com



HUECK Dokumentation App
<http://qr.hueck.com/docuapp>



HUECK YouTube-Channel
www.youtube.de/hueckaluminium



HUECK 3D App
<http://qr.hueck.com/3dapp>

Firmenstempel Cachet de l'entreprise

Aktuelle Informationen und umfangreiche Downloads finden Sie unter
Vous trouverez les informations actuelles et de vastes zones de téléchargement sur WWW.HUECK.COM

Es gelten unsere allgemeinen „Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zusenden oder die Sie auf unserer Internetseite finden.
Il est fait application de nos «conditions générales de vente et de livraison», que nous vous enverrons volontiers sur demande ou que vous trouverez sur notre site Internet.