


ALUMINIUM SYSTEMS @

HUECK GEN 4.0

INNOVATIVE BESCHLÄGE VON HUECK
FERRURES INNOVATRICES DE HUECK



ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK
GERMAN ENGINEERING SINCE 1814

ZEIT IST GELD

Je einfacher und schneller zu verarbeiten, desto besser und wirtschaftlicher für den Fensterbauer. Bei dem innovativen Drehkipp-Beschlag für die Lambda-Fensterserien mit Euro Nut ist diese HUECK-Maxime konsequent zu Ende gedacht.

DER INNOVATIVE HUECK-BESCHLAG

- ✓ für HUECK Lambda-Fenstersysteme mit Euro Nut
- ✓ für Dreh-, Kipp- und Drehkippfenster mit auf- und verdeckt liegender Bandseite
- ✓ innovatives Treibstangenkonzept mit sechs Längen
- ✓ Kopplung über Zahnstangen
- ✓ Geprüft nach EN 13126-8, EN 1191 sowie Einbruchhemmung EN 1627 - 1630 RC2

FERRURES INNOVATRICES DE HUECK

- ✓ Pour des systèmes de fenêtre Lambda HUECK avec empreinte Euro
- ✓ Pour fenêtres à la française, fenêtres à soufflet et fenêtres oscillo-battantes avec côté paumelle invisible
- ✓ Concept innovant de tringles en six longueurs différentes
- ✓ Couplage par barres crantées
- ✓ Contrôlé selon EN 13126-8, EN 1191 ainsi que retardement à l'effraction EN 1627-1630 RC 2

Durch ein völlig neues Konzept sind beim HUECK-Beschlag nur noch wenige Bauteile mit einer reduzierten Anzahl an Schraubstellen zu verarbeiten. Gleichzeitig ist der Beschlag selbst in verdeckter Ausführung konkurrenzlos leicht zu montieren. So kann unter anderem die Treibstange eingesetzt werden, ohne dass das Flügelprofil bearbeitet werden muss. Ein innovatives Treibstangenkonzept mit einklippsbaren Systemlängen für unterschiedliche Fenstergrößen ersetzt die bisher üblichen Schubstangen. Damit entfallen auch die damit verbundenen Abläng- und Stanzarbeiten. Durch die neuen anpassbaren Treibstangen fällt außerdem kein Verschnitt mehr an.

Mit dem Verschlussgetriebe-Konzept können außer den exklusiven HUECK-Fenstergriffen auch alle handelsüblichen Fenstergriffe mit 7 mm Vierkant und 43 mm Schraubabstand eingesetzt werden.

DURCHDACHT BIS INS DETAIL

- Mittenfixierung der Beschläge zur Vermeidung von Koppelfehlern
- Teile werden von oben in den Beschlagkanal gelegt
- 90°-Verdrehung der Klemmschrauben sorgt für schnelle sichere Fixierung
- Vormontierte Teile vermeiden Verwechslungen
- Einfache Demontage durch Lösung der Klemmschrauben
- Schließblechpositionen korrigierbar, ohne das Profil zu beschädigen
- Einfache Nachrüstung auf Einbruchhemmung ➔



LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT

Plus la pose est simple et rapide, mieux c'est et plus c'est économique pour le constructeur de fenêtre. En ce qui concerne la ferrure oscillo-battante innovante pour les séries avec l'empreinte Euro, cette maxime HUECK a été mûrie jusqu'au bout d'une manière conséquente.

Grâce à un concept tout à fait nouveau, seulement quelques pièces de construction avec un nombre réduit d'endroits de vissage sont à poser pour les ferrures HUECK. En même temps, la ferrure est d'un montage simple sans pareil, même en version invisible. Ainsi, entre autres la tringle peut être posée sans qu'un usinage du profilé d'ouvrant soit nécessaire. Un concept innovant de tringle avec longueurs de système clippables pour différentes dimensions de fenêtre remplace les tiges de crémorelle usuelles jusqu'ici. Ainsi, les travaux de coupe de longueur et de poinçonnage afférents sont supprimés. De plus, grâce aux nouvelles tringles ajustables, il n'y a plus de chutes de matériel.

Le concept de crémorelle de fermeture permet de monter, outre les poignées de fenêtre exclusives HUECK, également toutes les poignées de fenêtre courantes présentant un carré de 7 mm et un écart de vis de 43 mm.

PENSE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Fixation médiane des ferrures permettant d'éviter les erreurs de couplage
- Les pièces sont posées par le haut dans le canal de ferrure
- Une rotation de 90° des vis de serrage garantit une fixation rapide et sûre
- Les pièces prémontées empêchent les confusions
- Démontage simple par desserrage des vis de serrage
- Positions de gâche de verrouillage rectifiables sans endommagement du profilé
- Équipement ultérieur simple de retardement à l'effraction ▶

HIGHLIGHTS

- ✓ Weniger Bauteile durch Vorkonfektionierung
- ✓ Weniger Bearbeitungsschritte
- ✓ Einzelverpackung
- ✓ Bewährte HUECK-Qualität
made in Germany
- ✓ Moins de pièces de construction
grâce à un préconfectionnement
- ✓ Moins d'étapes de travail
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Qualité HUECK éprouvée
«made in Germany»



HUECK GEN 4.0

JETZT NEU
NOUVEAU

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
58511 Lüdenscheid
info@hueck.com
hueck.com



HUECK Dokumentation App
<http://qr.hueck.com/docuapp>



HUECK YouTube-Channel
www.youtube.de/hueckaluminium



HUECK 3D App
<http://qr.hueck.com/3dapp>

Firmenstempel Tampon de la société

Aktuelle Informationen und umfangreiche Downloads finden Sie unter
Vous trouverez des informations actuelles et un grand nombre de téléchargements sur WWW.HUECK.COM

Es gelten unsere allgemeinen „Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zusenden oder die Sie auf unserer Internetseite finden.
On applique les conditions générales de vente* que nous vous enverrons volontiers sur demande ou que vous trouverez sur Internet.